

1991 **20** 2011
FRAGMAT 
praznujemo skupaj s Slovenijo



toplotne izolacije –
stiropor, Neopor® in XPS
gradbene ploš e kombi
opaži za betoniranje
EPS in EPP embalaža

2011.2
TERMOIZOLACIJE

Obletnice štejeemo skupaj s samostojno Slovenijo in nadaljujemo tradicijo



Metulje



Sodražica, 1995



Laško, 1991



Ljubljana, 2007

FRAGMAT je bil ustanovljen leta 1991, s sedežem v vasi Metulje na Bloški planoti. V za etku je bila osnovna dejavnost proizvodnja fasadnih pritrdil. Leta 1993 je FRAGMAT v kooperaciji s podjetjem Varping pri el s proizvodnjo in prodajo fasadnih ploš , t.i. »kombi ploš «. V letu 1994 se je podjetje preselilo v Sodražico. Dejavnost se je širila na podro je proizvodnje hladilniških izolacij, toplotno izoliranih vrat in gradnje hladilnic.

Z odkupom programa toplotnih izolacij podjetja Izolirka v letu 1996 se je podjetje preimenovalo v FRAGMAT Izolirka, da bi tako nadaljevalo tradicijo uspešnega ljubljanskega podjetja, katerega za etki segajo v leto 1937⁽¹⁾. Izolirka je že leta 1954, med prvimi v tem delu Evrope, za ela izdelovati stiropor⁽²⁾, nov izolacijski material, ki je bil razvit v BASF leta 1952.

Podjetje FRAGMAT Izolirka je s posodobitvijo proizvodnje postalo pomemben proizvajalec toplotnih izolacij v Sloveniji, v naslednjih letih pa tudi na podro ju nekdanje Jugoslavije, saj se je v letu 2004 odprla proizvodnja stiropora FRAGMAT Mak v Kumanovem, leta 2005 FRAGMAT Tepor v Splitu in leta 2006 FRAGMAT Izolirka v Gra anici.

Pomemben mejnik v uspešnem razvoju podjetja je bila priklju itev skupine TIM leta 2005; poleg podjetja TIM Laško sta tako postala lana skupine FRAGMAT tudi OKIPOR Zagreb in TIM Izolirka Šid.

TIM Laško ter proizvodna enota Ljubljana poslujeta od leta 2007 združena v podjetje FRAGMAT TIM. Sodobna tehnologija omogo a proizvodnjo široke palete izdelkov za gradbeništvo, ki se delijo v tri osnovne skupine: toplotne izolacije, bitumenske hidroizolacije in program talnega ogrevanja. Proizvodnja komponent za fasadne sisteme Demit® deluje od leta 2007 kot samostojno podjetje DEMIT. FRAGMAT TIM je kot proizvajalec embalaže iz ekspaniranega polistirena (EPS) in ekspaniranega polipropilena (EPP) prisoten tudi v drugih gospodarskih panogah.

Z letom 2010 je podjetje Varping, omenjeno na za etku, postalo lan skupine FRAGMAT, ki je tako pridobila osmo tovarno stiropora in lastno proizvodnjo kombi ploš .

FRAGMAT se je uveljavil kot priznana blagovna znamka v Sloveniji in na podro ju jugovzhodne Evrope, v zadnjem asu pa prodira tudi na trge srednje in vzhodne Evrope.

⁽¹⁾ Leta 1937 je Anton Res v Ljubljani ustanovil Tovarno za predelavo bitumnov Anton Res Zagreb, filiala Ljubljana. Leta 1946 se je v dokumentih prvi pojavilo ime Izolirka

⁽²⁾ Styropor® je zaš itena blagovna znamka BASF, naziv »stiropor« pa je s asoma postal sinonim za vse izdelke iz ekspaniranega polistirena (EPS).

VSEBINA

Poglavje	Blagovna skupina	Skupina izdelkov	Izdelki	Stran
TOPLOTNE IZOLACIJE – STIROPOR IN NEOPOR®	A1	Rezane EPS plošče	EPS 50	2
			EPS 70	2
			EPS 100	3
			EPS 150	3
			EPS 200	4
	A2	EPS fasadne izolacije	EPS F	5
			EPS F-P	5
			EPS F-R	6
			EPS F-S	6
	A3	Neopor® fasadne in druge izolacije	NEO SUPER F	7
			NEO SUPER F-P	7
			NEO SUPER 100	8
	A4	Izolacije za podzidek fasade	STIROCOKL	9
			NEOCOKL	9
	A5	Izolacije za zahtevnejše pogoje	TERMODUR	10
			TERMODUR G	10
	A6	EPS izolacije za tlake	STIROESTRIH T	11
			STIROTRAK	11
	A7	Druge EPS izolacije		12
	A8	Izolacije za poševne strehe in podstrešja	NEOTEKT OPP-FC	13
			STIROTEKT OPP-OSB	13
NEOTEKT S			13	
NEOTEKT V			14	
NEOTEKT Z			14	
A9	EPS granulati za lahke betone in izolacijska polnila	POLITERM BLU	15	
		POLITERM BLU FEIN	15	
		EPS KROGLICE	15	
		MLETI STIROPOR	15	
A10	EPS in Neopor® bloki ter posebni razrezi		16	
A11	Plošče za napušce in kopalnice	FRAGMACEL	17	
		FRAGMACEL KERAMIK	17	
		FRAGMACEL KERAMIK TUŠ	17	
TOPLOTNE IZOLACIJE – XPS	B1	XPS izolacije		18
TOPLOTNE IZOLACIJE – KOMBI	C1	Kombi plošče	NEOKOMBI	19
			KOMBI S	19
			KOMBI T	20
			TERMOLIT	20
TOPLOTNE IZOLACIJE – VGRADNI DODATKI	D1	Elementi za vgradnjo 1		21
	D2	Elementi za vgradnjo 2		22
DODATKI ZA FASADE	I1	Dekorativni fasadni profili	OKENSKI PROFILI FO	23
			PODOKENSKI PROFILI FP	23
			ROBNI PROFILI FR	24
			KAPNI PROFILI FK	24
			VOGALNI KAMNI FV	24
			NADOKENSKI KAMNI FN	24
OPAŽI ZA BETONIRANJE	J1	Opaži za betoniranje stebrov	TBT SPIRAL	25
			TBT GLADEK	25
			RELTEC KROG	25
			RELTEC KVADRAT	25
			TBT KONTUR	25
EPS IN EPP EMBALAŽA TER IZDELKI ZA GOSTINSTVO	K1	EPS in EPP embalaža		26
	K2	Izdelki za gostinstvo		27
		Pregled toplotnih izolacij – stiropor in Neopor®		28
		Splošni pogoji prodaje		30

REZANE EPS PLOŠ E

FRAGMAT EPS 50



**rezane ploš e iz
ekspandiranega polistirena**

- tla na trdnost 50 kPa (10% def.)
- standard SIST EN 13163
- razred gorljivosti E po EN 13501-1 oz. B1 po DIN 4102
- primerne so za toplotno izolacijo na mestih, kjer ni zahtevana nosilnost

EAN koda 3838833...	debelina cm	velikost cm	zavoj m ²	paleta m ²	cena/m ² EUR
601227	1	100x50	25	500	0,59
601241	2	100x50	12,5	250	1,18
601265	3	100x50	8	160	1,77
601289	4	100x50	6	120	2,36
601296	5	100x50	5	100	2,95
601302	6	100x50	4	80	3,54
601319	7	100x50	3,5	70	4,13
601326	8	100x50	3	60	4,72
623762	9	100x50	2,5	50	5,31
601333	10	100x50	2,5	50	5,90
601357	12	100x50	2	40	7,08
601371	14	100x50	1,5	30	8,26
601388	15	100x50	1,5	30	8,85
	dodatni cm	100x50			0,59

EPS-EN 13163-L1-W1-T1-S1-P4-BS75-DS(N)5

FRAGMAT EPS 70



**rezane ploš e iz
ekspandiranega polistirena**


- tla na trdnost 70 kPa (10% def.)
- standard SIST EN 13163
- razred gorljivosti E po EN 13501-1 oz. B1 po DIN 4102
- primerne so za toplotno izolacijo poševnih streh, podov z majhno obremenitvijo, fasad z oblogo iz fasadne opeke itd.

EAN koda 3838833...	debelina cm	velikost cm	zavoj m ²	paleta m ²	cena/m ² EUR
601395	1	100x50	25	500	0,66
601401	2	100x50	12,5	250	1,32
601418	3	100x50	8	160	1,98
601425	4	100x50	6	120	2,64
601432	5	100x50	5	100	3,30
601449	6	100x50	4	80	3,96
601456	7	100x50	3,5	70	4,62
601463	8	100x50	3	60	5,28
619116	9	100x50	2,5	50	5,94
601470	10	100x50	2,5	50	6,60
601494	12	100x50	2	40	7,92
601517	14	100x50	1,5	30	9,24
601524	15	100x50	1,5	30	9,90
	dodatni cm	100x50			0,66


EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P4-BS115-CS(10)70-DS(N)5

Beleška

REZANE EPS PLOŠ E

FRAGMAT EPS 100		CE	EAN koda 3838833...	debelina cm	velikost cm	zavoj m ²	paleta m ²	cena/m ² EUR	
	rezane ploš e iz ekspandiranega polistirena		601562	1	100x50	25	500	0,80	
	- tla na trdnost 100 kPa (10% def.)		601579	2	100x50	12,5	250	1,60	
	- standard SIST EN 13163		601586	3	100x50	8	160	2,40	
	- razred gorljivosti E po EN 13501-1 oz. B1 po DIN 4102		601593	4	100x50	6	120	3,20	
	- primerne so za toplotno izolacijo podov in ravnih streh		601609	5	100x50	5	100	4,00	
			601616	6	100x50	4	80	4,80	
			601623	7	100x50	3,5	70	5,60	
			601630	8	100x50	3	60	6,40	
			615828	9	100x50	2,5	50	7,20	
			601647	10	100x50	2,5	50	8,00	
			601661	12	100x50	2	40	9,60	
			608172	14	100x50	1,5	30	11,20	
			614456	15	100x50	1,5	30	12,00	
				dodatni cm	100x50				0,80


EPS-EN 13163-L1-W1-T1-S1-P4-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)3

FRAGMAT EPS 150		CE	EAN koda 3838833...	debelina cm	velikost cm	zavoj m ²	paleta m ²	cena/m ² EUR	
	rezane ploš e iz ekspandiranega polistirena		601678	1	100x50	25	500	1,04	
	- tla na trdnost 150 kPa (10% def.)		601685	2	100x50	12,5	250	2,08	
	- standard SIST EN 13163		601692	3	100x50	8	160	3,12	
	- razred gorljivosti E po EN 13501-1 oz. B1 po DIN 4102		601708	4	100x50	6	120	4,16	
	- primerne so za toplotno izolacijo podov in ravnih streh		601715	5	100x50	5	100	5,20	
			601722	6	100x50	4	80	6,24	
			601739	7	100x50	3,5	70	7,28	
			601746	8	100x50	3	60	8,32	
			626527	9	100x50	2,5	50	9,36	
			601753	10	100x50	2,5	50	10,40	
			601777	12	100x50	2	40	12,48	
			608219	14	100x50	1,5	30	14,56	
			614104	15	100x50	1,5	30	15,60	
				dodatni cm	100x50				1,04


EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P4-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)3

Beležka

EPS FASADNE IZOLACIJE

FRAGMAT EPS F		CE	EAN koda 3838833...	debelina cm	velikost cm	zavoj m ²	paleta m ²	cena/m ² EUR
	fasadne ploš e iz EPS z ravnimi robovi		601890	1	100x50	25	500	0,69
			601906	2	100x50	12,5	250	1,38
			601913	3	100x50	8	160	2,07
			601920	4	100x50	6	120	2,76
			601937	5	100x50	5	100	3,45
			601944	6	100x50	4	80	4,14
			601968	8	100x50	3	60	5,52
			601975	10	100x50	2,5	50	6,90
			601999	12	100x50	2	40	8,28
			602019	14	100x50	1,5	30	9,66
			602026	15	100x50	1,5	30	10,35
			602033	16	100x50	1,5	30	11,04
			602040	18	100x50	1	20	12,42
			602057	20	100x50	1	20	13,80
			626541	22	100x50	1	20	15,18
			624301	24	100x50	1	20	16,56
			619420	25	100x50	1	20	17,25
		615590	30	100x50	1	16	20,70	
				dodatni cm	100x50			0,69

EPS-EN 13163-L2-W2-T2-S2-P4-BS115-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150

FRAGMAT EPS F-P		CE	EAN koda 3838833...	debelina cm	velikost cm	zavoj m ²	paleta m ²	cena/m ² EUR
	fasadne ploš e iz EPS, robovi s preklopom		602071	5	100x50	5	100	3,65
			602088	6	100x50	4	80	4,38
			602101	8	100x50	3	60	5,84
			602118	10	100x50	2,5	50	7,30
			602132	12	100x50	2	40	8,76
			602156	14	100x50	1,5	30	10,22
			602163	15	100x50	1,5	30	10,95
			608035	16	100x50	1,5	30	11,68
			608042	18	100x50	1	20	13,14
			607359	20	100x50	1	20	14,60

EPS-EN 13163-L2-W2-T2-S2-P4-BS115-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150

Beležka

EPS FASADNE IZOLACIJE

FRAGMAT POKRIVNI EP



EPS/NEO SUPER ep za pokrivanje poglobitev za fasadna pritrdila

- po vstavljanju pritrdila se poglobitev pokrije z EPS ali NEO SUPER epom
- za preprečevanje toplotnih mostov

EAN koda 3838833...	vrsta stiropora	velikost mm	vre a kos	cena/kos EUR
632900	EPS	O70x17	200	0,07
621393	NEO SUPER	O70x17	200	0,09

FRAGMAT EPS F-R



fasadne plošče iz EPS za ukrivljene stene

- standard SIST EN 13163
- razred gorljivosti E po EN 13501-1 oz. B1 po DIN 4102
- za izolacijo fasade na ukrivljenih stenah s polmerom R ≥ 1 m
- ob naročilu je potrebno podati notranji (manjši) polmer plošče
- po naročilu tudi plošče iz Neopora

EAN koda 3838833...	debelina cm	velikost cm	cena/m ² EUR
* 602316	5	**100x50	5,05
* 602323	6	**100x50	6,06
* 602330	8	**100x50	8,08
* 602347	10	**100x50	10,10

** dolžina loka na notranjem (manjšem) polmeru plošče

FRAGMAT EPS F-S



EPS cevasti elementi za izolacijo betonskih stebrov

- iz dveh polovic, cena za par
- dolžina elementa 1 m
- za toplotno izolacijo okroglih betoniranih stebrov
- razred gorljivosti E po EN 13501-1 oz. B1 po DIN 4102



EAN koda 3838833...	premer stebra mm	debelina cm	dolžina cm	cena/m EUR
* 626732	150	3	100	4,55
* 626749	200	3	100	6,98
* 626756	250	3	100	9,92

NOVO

Beležka



* Ob naročilu preveriti dobavni rok! Neopor® je registrirana blagovna znamka BASF SE. Vse cene so v evrih in ne vsebujejo DDV. Cenik velja od 4. 4. 2011 do izdaje novega.

NEOPOR® FASADNE IN DRUGE IZOLACIJE

FRAGMAT NEO SUPER F 		EAN koda 3838833...	debelina cm	velikost cm	zavoj m ²	paleta m ²	cena/m² EUR
	Neopor® fasadne ploš e z izboljšano izolativnostjo	602170	1	100x50	25	500	0,85
	- standard SIST EN 13163,	602187	2	100x50	12,5	250	1,70
	- razred gorljivosti E po EN 13501-1 oz. B1 po DIN 4102	602194	3	100x50	8	160	2,55
	- z dodatkom za izboljšanje toplotne izolativnosti – zadostuje manjša debelina izolacije	602200	4	100x50	6	120	3,40
	- za toplotno izolacijo fasad, tlakov, notranjih sten in poševnih streh	602217	5	100x50	5	100	4,25
		602224	6	100x50	4	80	5,10
		602248	8	100x50	3	60	6,80
		602255	10	100x50	2,5	50	8,50
		602279	12	100x50	2	40	10,20
		602293	14	100x50	1,5	30	11,90
		602309	15	100x50	1,5	30	12,75
		608806	16	100x50	1,5	30	13,60
		608813	18	100x50	1	20	15,30
		608820	20	100x50	1	20	17,00
		626558	22	100x50	1	20	18,70
		626565	24	100x50	1	20	20,40
	626572	25	100x50	1	20	21,25	
	626589	30	100x50	1	16	25,50	
		dodatni cm	100x50				0,85



EPS-EN 13163-L2-W2-T2-S2-P4-BS115-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150


FRAGMAT NEO SUPER F-P 		EAN koda 3838833...	debelina cm	velikost cm	zavoj m ²	paleta m ²	cena/m² EUR
	Neopor® fasad. ploš e z izboljšano izolativnostjo, s preklopom	606581	5	100x50	5	100	4,45
	- standard SIST EN 13163	606598	6	100x50	4	80	5,34
	- razred gorljivosti E po EN 13501-1 oz. B1 po DIN 4102	606604	8	100x50	3	60	7,12
	- robovi s preklopom širine 10 mm,	606611	10	100x50	2,5	50	8,90
	- z dodatkom za izboljšanje toplotne izolativnosti	606628	12	100x50	2	40	10,68
	- za toplotno izolacijo fasad, tlakov itd.	606635	14	100x50	1,5	30	12,46
		620778	15	100x50	1,5	30	13,35
		608837	16	100x50	1,5	30	14,24
		608844	18	100x50	1	20	16,02
		608851	20	100x50	1	20	17,80




EPS-EN 13163-L2-W2-T2-S2-P4-BS115-DS(N)2-DS(70,-)1-TR1500

Beležka

IZOLACIJE ZA PODZIDEK FASADE

STIROCOKL	CE	EAN koda 3838833...	debelina cm	velikost cm	zavoj m²	paleta m²	cena/m² EUR
 <p>EPS ploš e za izolacijo podzidka fasade - "cokla"</p> <ul style="list-style-type: none"> - standard SIST EN 13163, - razred gorljivosti E po EN 13501-1 oz. B1 po DIN 4102 - ekspandirane v orodju (kalupu) - na obeh straneh rebrast raster 1x1 cm za boljši oprijem lepila in osnovnega ometa - za toplotno izolacijo robov AB ploš , preklad in balkonov - za izolacijo podzidka fasade nad nivojem zasutja 		602354	2	100x50	12,5	250	2,60
		602361	3	100x50	8	160	3,75
		602385	4	100x50	6	120	4,80
		602392	5	100x50	5	100	5,75
		602408	6	100x50	4	80	6,48
		602415	8	100x50	3	60	8,64
		602422	10	100x50	2,5	50	10,80
		602439	12	100x50	2	40	12,96
		602446	14	100x50	1,5	30	15,12
		608554	15	100x50	1,5	30	16,20
		* 602453	16	100x50	1,5	30	17,28
		* 602460	18	100x50	1	20	19,44
	* 602477	20	100x50	1	20	21,60	

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P4-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-WL(T)2


NEOCO KL	CE	EAN koda 3838833...	debelina cm	velikost cm	zavoj m²	paleta m²	cena/m² EUR
 <p>Neopor® ploš e za izolacijo podzidka fasade - "cokla"</p> <ul style="list-style-type: none"> - standard SIST EN 13163, - razred gorljivosti E - ekspandirane v orodju (kalupu) - na obeh straneh rebrast raster 1x1 cm za boljši oprijem lepila in osnovnega ometa - za toplotno izolacijo robov AB ploš , preklad in balkonov - za izolacijo podzidka fasade nad nivojem zasutja 		* 626596	2	100x50	12,5	250	2,97
		* 626602	3	100x50	8	160	4,30
		* 626619	4	100x50	6	120	5,49
		* 626626	5	100x50	5	100	6,57
		* 626633	6	100x50	4	80	7,44
		* 626640	8	100x50	3	60	9,92
		* 626657	10	100x50	2,5	50	12,40
		* 626664	12	100x50	2	40	14,88
		* 626671	14	100x50	1,5	30	17,36
		* 626688	15	100x50	1,5	30	18,60
		* 626695	16	100x50	1,5	30	19,84
		* 626701	18	100x50	1	20	22,32

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P4-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-WL(T)2




Beležka

IZOLACIJE ZA ZAHTEVNEJŠE POGOJE

TERMODUR®	CE	EAN koda 3838833...	debelina cm	velikost cm	zavoj m²	paleta m²	cena/m² EUR
 <p>EPS ploš e za izolacijo zasutih, vkopanih sten</p> <ul style="list-style-type: none"> - tla na trdnost 150 kPa - standard SIST EN 13163, evropska direktiva o gradbenih proizvodih CPD 89/106/EEC - razred gorljivosti E po EN 13501-1 oz. B1 po DIN 4102 - za toplotno izoliranje na mestih s povišano vlago in povišanimi tla nimi obremenitvami - ploš e s preklopom in drenažnimi utori 		602590	3	125x60	12	120	4,44
		602606	4	125x60	9	90	5,68
		602613	5	125x60	7,5	75	6,81
		602620	6	125x60	6	60	7,68
		602637	8	125x60	4,5	45	10,24
		602644	10	125x60	3,75	37,5	12,80
		602651	12	125x60	3	30	15,36



EPS-EN 13163-L1-W2-T1-S2-P4-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-WD(V)10-WL(T)2

TERMODUR® G	CE	EAN koda 3838833...	debelina cm	velikost cm	zavoj m²	paleta m²	cena/m² EUR
 <ul style="list-style-type: none"> - tla na trdnost 200 kPa - standard SIST EN 13163, evropska direktiva o gradbenih proizvodih CPD 89/106/EEC, razred gorljivosti E - za toplotno izoliranje na mestih s povišano vlago in povišanimi tla nimi obremenitvami sten, temeljnih ploš in podstavkov fasad - ploš e s preklopom 		* 602668	3	125x60	12	120	4,97
		* 602675	4	125x60	9	90	6,37
		* 602682	5	125x60	7,5	75	7,63
		* 602699	6	125x60	6	60	8,58
		* 602705	8	125x60	4,5	45	11,44
		* 602712	10	125x60	3,75	37,5	14,30
		* 602729	12	125x60	3	30	17,16



EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P4-BS250-CS(10)200-DS(N)5-DS(70,-)3-TR200-DLT(1)5-WD(V)10-WL(T)1

Beleška

EPS IZOLACIJE ZA TLAKE

STIROESTRIH T		EAN koda 3838833...	debelina mm	velikost cm	SD⁽¹⁾	zavoj m ²	paleta m ²	cena/m² EUR
 <p>elastificirane EPS ploš e za zaš ito proti udarnemu zvoku</p> <ul style="list-style-type: none"> - standard SIST EN 13163, - razred gorljivosti E po EN 13501-1 oz. B1 po DIN 4102 - za toplotno in zvo no izolacijo v sistemu plavajo ih podov 		* 602811	23/20	100x50	20	10	200	1,76
		* 602828	28/25	100x50	20	8,5	170	2,10
		* 602835	33/30	100x50	15	7	140	2,40
		* 602842	43/40	100x50	15	5,5	110	3,20
		* 602859	53/50	100x50	10	4,5	90	4,00

EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P4-DS(N)5-SD⁽¹⁾ -CP3 ⁽¹⁾ podatek v tabeli!

STIROTRAK		EAN koda 3838833...	debelina mm	širina cm	m v zvitku	cena/m EUR
 <p>elastificiran EPS trak</p> <ul style="list-style-type: none"> - standard SIST EN 13163, - razred gorljivosti E po EN 13501-1 oz. B1 po DIN 4102 - kot izolator udarnega zvoka na spoju estrih - stena (ožji trakovi) - izolacija udarnega zvoka pri izvedbi plavajo ih podov (trakova širine 50 in 100 cm) - izdelan po interni specifikaciji 		* 602866	5	6	800	0,09
		602873	10	6	250	0,12
		602880	10	10	250	0,20
		* 602897	10	20	50	0,38
		* 602903	10	50	50	0,89
		* 602910	10	100	50	1,78
		* 602927	15	100	33	2,66

EPS-EN 13163-W1-T1-DS(N)5

Beležka

* Ob naro ilu preveriti dobavni rok! Neopor® je registrirana blagovna znamka BASF SE. Vse cene so v evrih in ne vsebujejo DDV. Cenik velja od 4. 4. 2011 do izdaje novega.

DRUGE EPS IZOLACIJE

NAKLONSKÉ PLOŠE



EPS ploše za izvedbo naklona na ravnih strehah

- stiropor tla ne trdnosti 100 kPa (pri 10% deformaciji)
- razred gorljivosti E po EN 13501-1 oz. B1 po DIN 4102
- stopni tasta spodnja ploskev, zgornja z nagibom
- doseganje potrebnega padca za odtekanje meteorne vode

EAN koda 3838833...	padec %	deb. izolacije cm	velikost cm	cena/m ² EUR
* 602958	1,0	5	100x100	4,90
* 602965	1,5	5	100x100	4,90
* 602972	2,0	5	100x100	4,90

EPS KOTNA LETEV



EPS podložni profil za varilne trakove na prehod tla - stena

- iz stiropora tla ne trdnosti 100 kPa (pri 10% deformaciji)
- razred gorljivosti E po EN 13501-1 oz. B1 po DIN 4102
- dolžina 1 m
- za preprečevanje ostrega pregiba varilnega traku

EAN koda 3838833...	velikost mm	cena/m EUR
* 603047	40x40	0,14
* 603054	50x50	0,23
* 603061	60x60	0,28
* 603078	80x80	0,41
* 603085	100x100	0,55

EPS OBROBA



EPS profil za izolacijo roba AB ploše

- rezani iz samougasljivega stiropora tla ne trdnosti 200 kPa (pri 10% deformaciji)
- razred gorljivosti E po EN 13501-1 oz. B1 po DIN 4102
- za preprečevanje toplotnega mostu na robu AB ploše

EAN koda 3838833...	višina cm	deb. izolacije cm	širina x dolž. cm	cena/m EUR
* 602989	16	6,5	10x200	1,89
* 602996	18	6,5	10x200	2,25
* 603009	20	6,5	10x200	2,48
* 603016	22	6,5	10x200	2,76
* 603023	25	6,5	10x200	3,12
* 603030	30	6,5	10x200	3,65

* Ob naročilu preveriti dobavni rok! Neopor® je registrirana blagovna znamka BASF SE. Vse cene so v evrih in ne vsebujejo DDV. Cenik velja od 4. 4. 2011 do izdaje novega.

IZOLACIJE ZA POŠEVNE STREHE IN PODSTREŠJA

FRAGMAT NEOTEKT OPP-FC 



ob asno pohodna ploš a za izolacijo podstrešja

- Neopor® tla ne trdnosti 100 kPa (pri 10% deformaciji)
- na zgornji strani prilepljena ploš a Fermacell 10 mm
- razred gorljivosti E po EN 13501-1 oz. B1 po DIN 4102
- za toplotno in zvo no izolacijo tal na neizkoriš enem podstrešju

NOVO

manjša debelina za enak učinek
manj
20%
več
boljša izolacija pri enakih debelinah

EAN koda 3838833...	debelina cm	neto velikost cm	cena/m ² EUR
* 627333	6 (5+1)	100x50	15,45
* 627340	8 (7+1)	100x50	17,07
* 627357	10 (9+1)	100x50	18,75
* 627364	12 (11+1)	100x50	20,10
* 627371	14 (13+1)	100x50	21,93
* 627388	16 (15+1)	100x50	23,23
* 627395	18 (17+1)	100x50	24,91
* 627401	20 (19+1)	100x50	27,12
* 627418	24 (23+1)	100x50	30,24

FRAGMAT STIROTEKT OPP-OSB 



ob asno pohodna ploš a za izolacijo podstrešja

- stiropor tla ne trdnosti 100 kPa (pri 10% deformaciji)
- na zgornji strani prilepljena OSB ploš a debeline 10 mm
- razred gorljivosti E po EN 13501-1 oz. B1 po DIN 4102
- za toplotno in zvo no izolacijo tal na neizkoriš enem podstrešju

NOVO

EAN koda 3838833...	debelina cm	neto velikost cm	cena/m ² EUR
* 632832	6 (5+1)	120x60	16,00
* 632849	8 (7+1)	120x60	17,80
* 631521	10 (9+1)	120x60	19,50
* 632856	12 (11+1)	120x60	21,30
* 632863	15 (14+1)	120x60	23,90

FRAGMAT NEOTEKT S 



ploš a za izolacijo poševnih streh, vgradnja pod špirovce

- iz surovine Neopor®
- na vseh robovih ploš e utori, medsebojno spajanje ploš s pomo jo priloženih peres (letvic) iz enakega materiala
- razred gorljivosti E po EN 13501-1 oz. B1 po DIN 4102
- za toplotno izolacijo izkoriš enega podstrešja (mansarde) pri novogradnjah in adaptacijah

NOVO

manjša debelina za enak učinek
manj
20%
več
boljša izolacija pri enakih debelinah

EAN koda 3838833...	debelina cm	velikost cm	cena/m ² EUR
* 627425	8	100x50	8,80
* 627432	10	100x50	11,00
* 627449	12	100x50	13,20
* 627456	14	100x50	15,40
* 627463	15	100x50	16,50
* 627470	16	100x50	17,60
* 627487	18	100x50	19,80
* 627494	20	100x50	22,00

* Ob naro ilu preveriti dobavni rok! Neopor® je registrirana blagovna znamka BASF SE. Vse cene so v evrih in ne vsebujejo DDV. Cenik velja od 4. 4. 2011 do izdaje novega.

IZOLACIJE ZA POŠEVNE STREHE IN PODSTREŠJA

FRAGMAT NEOTEKT V



EAN koda 3838833...	debelina cm	velikost cm	cena/m ² EUR
* 626992	6	100x100	6,60
* 627005	8	100x100	8,80
* 627012	10	100x100	11,00
* 627029	12	100x100	13,20
* 627036	14	100x100	15,40
* 627043	16	100x100	17,60
* 627050	18	100x100	19,80
* 627067	20	100x100	22,00
* 627074	24	100x100	26,40



ploš a za izolacijo poševnih streh, vgradnja med špirovce

- iz surovine Neopor®
- ploš a je z obeh strani izmeni no zarezana, zato u inkuje kot vzmet, kar olajša vgradnjo med špirovce
- ploš e se vzdolžno spajajo na na in "pero in utor"
- razred gorljivosti E po EN 13501-1 oz. B1 po DIN 4102
- za toplotno izolacijo izkoriš enega podstrešja (mansarde) pri novogradnjah in adaptacijah

NOVO



FRAGMAT NEOTEKT Z



EAN koda 3838833...	debelina cm	velikost cm	cena/m ² EUR
* 627081	8	100x100	10,00
* 627098	10	100x100	12,50
* 627104	12	100x100	15,00
* 627111	14	100x100	17,50
* 627128	15	100x100	18,75
* 627135	16	100x100	20,00
* 627142	18	100x100	22,50
* 627159	20	100x100	25,00
* 627166	22	100x100	27,50
* 627173	24	100x100	30,00
* 627180	26	100x100	32,50
* 627197	28	100x100	35,00
* 627203	30	100x100	37,50



ploš a za izolacijo poševnih streh, vgradnja nad špirovce

- iz surovine Neopor®
- spajanje po sistemu "pero in utor"
- razred gorljivosti E po EN 13501-1 oz. B1 po DIN 4102
- za toplotno izolacijo izkoriš enega podstrešja (mansarde) pri novogradnjah in adaptacijah


NOVO





Beležka


* Ob naro ilu preveriti dobavni rok! Neopor® je registrirana blagovna znamka BASF SE. Vse cene so v evrih in ne vsebujejo DDV. Cenik velja od 4. 4. 2011 do izdaje novega.

EPS GRANULATI ZA LAHKE BETONE IN IZOL. POLNILA

POLITERM BLU®	EAN koda 3838833..	granulacija mm	vre a l	cena/vre o EUR
 <p>stiroporne kroglice z dodatkom E.I.A.®</p> <ul style="list-style-type: none"> - za pripravo lahkega izolativnega betona je potrebno dodati samo cement in vodo - dodatek zagotavlja dobro mešanje sestavin v homogeno zmes in enostavno vgradnjo s pomočjo rpalke - gostota betona od 200 do 300 kg/m³ 	606666	3 do 6	50	6,20
	603351	3 do 6	170	12,50
	603368	3 do 6	420	30,00


POLITERM BLU FEIN®	EAN koda 3838833..	granulacija mm	vre a l	cena/vre o EUR
 <p>stiroporne kroglice z dodatkom E.I.A.®</p> <ul style="list-style-type: none"> - za pripravo lahkega izolativnega betona je potrebno dodati samo cement in vodo - dodatek zagotavlja dobro mešanje sestavin v homogeno zmes in enostavno vgradnjo s pomočjo rpalke - gostota betona od 200 do 300 kg/m³ 	606673	2	50	6,80
	603375	2	170	13,30
	603382	2	420	32,00


EPS KROGLICE	EAN koda 3838833..	granulacija mm	vre a l	cena/vre o EUR
 <p>stiropor v obliki kroglic</p> <ul style="list-style-type: none"> - penjene iz granulata - za pripravo lahkih betonov in izolacijskih ometov - za toplotnoizolacijska polnila - za polnjenje sedežev 	603399	4 do 6	50	5,70
	603405	4 do 6	250	17,50
	603412	4 do 6	500	35,00


MLETI STIROPOR	EAN koda 3838833..	granulacija mm	vre a l	cena/vre o EUR
 <p>drobljen stiropor - regenerat</p> <ul style="list-style-type: none"> - za pripravo lahkih betonov in izolacijskih ometov - za toplotnoizolacijska polnila 	603429	1 do 6	250	7,50
	603436	1 do 6	500	15,00

Beležka

PLOŠ E ZA NAPUŠ E IN KOPALNICE

FRAGMACEL	EAN koda 3838833..	debelina cm	velikost cm	neto površina m²	cena/m² EUR
 <p>EPS ploš e, prevle ene s fasadnim lepilom in stekl. tkanino</p> <ul style="list-style-type: none"> - stiropor (razred gorljivosti E) - ploš e so na obeh straneh prevle ene s fasadnim lepilom, armiranim s stekleno tkanino - za izvedbo detajlov na fasadi (zaprti kapni napuš i), izvedbo pregradnih sten itd. 	604464	2	200x100	2	12,45
	* 604471	3	200x100	2	13,70
	* 604488	4	200x100	2	14,90

FRAGMACEL KERAMIK	EAN koda 3838833..	debelina cm	velikost cm	neto površina m²	cena/m² EUR
 <p>EPS ploš e, prevle ene z vodoodb. lepilom in stekleno tkanino</p> <ul style="list-style-type: none"> - stiropor (razred gorljivosti E) - ploš e so na obeh straneh prevle ene z vodoodbojnim epoksi lepilom, armiranim s stekleno tkanino - za izvedbo detajlov in predelnih sten v kopalnicah, kuhinjah in vlažnih prostorih, detajlov na fasadi (zaprti kapni napuš i) itd. 	* 606680	1	200x100	2	16,10
	* 606697	2	200x100	2	18,15
	* 606703	4	200x100	2	21,05
	* 606710	6	200x100	2	23,90

FRAGMACEL KERAMIK TUŠ	EAN koda 3838833..	velikost cm	neto površina m²	cena/kos EUR
 <p>EPS element za tuš kabine s kerami no oblogo</p> <ul style="list-style-type: none"> - stiropor (razred gorljivosti E) - prevle en z vodoodbojnim epoksi lepilom in armiran s stekleno tkanino - na zgornji strani 2 % nagib proti sredini ploš e - za izvedbo tuš kabin s kerami no oblogo 	* 606727	80x80x3	0,64	25,20
	* 632870	90x90x4	0,81	27,20
	* 627210	100x100x3	1,00	29,10
	* 632887	120x120x4	1,44	32,80

NOVO

Izvedbe razli nih oblik in velikosti po naro ilu - referen ne oblike si oglejte na www.fragmat.si

Beležka

XPS IZOLACIJE

XPS 30 GK




ploš e iz ekstrudiranega polistirena

- po ÖNORM EN 13164
- ravni robovi
- gladka površina
- za izolacijo tlakov (tudi pod osnovno talno ploš o), vkopanih delov zgradb z zunanje strani, klasi nih in obrnjenih ravnih streh

EAN koda 3838833..	debelina cm	velikost cm	zavoj m ²	cena/m ² EUR
* 603450	2	125x60	15,00	3,50
* 603467	3	125x60	10,50	5,25
* 603474	4	125x60	7,50	7,00
* 603481	5	125x60	6,00	8,75
* 603498	6	125x60	5,25	10,50
* 603504	8	125x60	3,75	14,00
* 603511	10	125x60	3,00	17,50

XPS-EN 13164-T1-DS(TH)-CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)90-WD(V)5-FT1

XPS 30 SF




ploš e iz ekstrudiranega polistirena

- po ÖNORM EN 13164
- robovi s preklopom
- gladka površina
- za izolacijo tlakov (tudi pod osnovno talno ploš o), vkopanih delov zgradb z zunanje strani, klasi nih in obrnjenih ravnih streh

EAN koda 3838833..	debelina cm	neto velikost cm	zavoj m ²	cena/m ² EUR
* 603528	3	125x60	10,50	5,25
* 603535	4	125x60	7,50	7,00
* 603542	5	125x60	6,00	8,75
* 603559	6	125x60	5,25	10,50
* 603566	8	125x60	3,75	14,00
* 603573	10	125x60	3,00	17,50

XPS-EN 13164-T1-DS(TH)-CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)90-WD(V)5-FT1

XPS P GK



ploš e iz ekstrudiranega polistirena

- po ÖNORM EN 13164
- ravni robovi
- hrapava površina - "napolitanka"
- za izolacijo sten z notranje strani, podzidkov toplotno izoliranih fasad (cokla) in za prepre evanje toplotnih mostov

EAN koda 3838833..	debelina cm	velikost cm	zavoj m ²	cena/m ² EUR
* 603580	2	125x60	15,00	3,50
* 603597	3	125x60	10,50	5,25
* 603603	4	125x60	7,50	7,00
* 603610	5	125x60	6,00	8,75
* 603627	6	125x60	5,25	10,50
* 603634	8	125x60	3,75	14,00
* 603641	10	125x60	3,00	17,50

XPS-EN 13164-T1-DS(TH)-CS(10/Y)300-DLT(2)5-WD(V)5

XPS P SF



ploš e iz ekstrudiranega polistirena

- po ÖNORM EN 13164
- robovi s preklopom
- hrapava površina - "napolitanka"
- za izolacijo sten z notranje strani, podzidkov toplotno izoliranih fasad (cokla) in za prepre evanje toplotnih mostov

EAN koda 3838833..	debelina cm	neto velikost cm	zavoj m ²	cena/m ² EUR
* 603658	3	125x60	10,50	5,25
* 603665	4	125x60	7,50	7,00
* 603672	5	125x60	6,00	8,75
* 603689	6	125x60	5,25	10,50
* 603696	8	125x60	3,75	14,00
* 603702	10	125x60	3,00	17,50

XPS-EN 13164-T1-DS(TH)-CS(10/Y)300-DLT(2)5-WD(V)5

XPS 50 SF




ploš e iz ekstrudiranega polistirena

- po ÖNORM EN 13164
- ravni robovi
- gladka površina
- za izolacijo tlakov z ve jo tla no obremenitvijo (garaže), klasi nih in obrnjenih ravnih streh

EAN koda 3838833..	debelina cm	neto velikost cm	zavoj m ²	cena/m ² EUR
* 603719	3	125x60	10,50	7,35
* 603726	4	125x60	7,50	9,80
* 603733	5	125x60	6,00	12,25
* 603740	6	125x60	5,25	14,70
* 603757	8	125x60	3,75	19,60
* 603764	10	125x60	3,00	24,50

XPS-EN 13164-T1-DS(TH)-CS(10/Y)500-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)150-WD(V)5-FT1


KOMBI PLOŠ E

NEOKOMBI	CE	EAN koda 3838833..	debelina cm	velikost cm	paleta m²	cena/m² EUR
 <p>lahke gradbene ploš e z jedrom Neopor®</p> <ul style="list-style-type: none"> - gradbena ploš a z jedrom iz Neopor®-a in dveh plasti lesno-cementne volne - za toplotno izolacijo podov, stropov, sten in fasad 		804581	2,5	200x50	80	7,35
		804598	3,5	200x50	60	8,25
		804604	5	200x50	40	9,70
		804611	7,5	200x50	28	11,50
		804628	10	200x50	20	12,70
		804635	12,5	200x50	16	13,95
		804642	15	200x50	14	15,20

NOVO

WW-C/3 EPS EN 13168-L1-W1-T1-S2-P1-BS600-CS(10)70-TR40-CI3



KOMBI S	CE	EAN koda 3838833..	debelina cm	velikost cm	paleta m²	cena/m² EUR
 <p>lahke gradbene ploš e z jedrom iz EPS</p> <ul style="list-style-type: none"> - gradbena ploš a z jedrom iz stiropora in dveh plasti lesno-cementne volne - za toplotno izolacijo podov, stropov, sten in fasad 		603771	2,5	200x50	80	7,10
		603788	3,5	200x50	60	7,90
		603795	5	200x50	40	9,20
		603801	7,5	200x50	28	10,70
		603818	10	200x50	20	11,70
		804567	12,5	200x50	16	12,70
		804574	15	200x50	14	13,70

WW-C/3 EPS EN 13168-L1-W1-T1-S2-P1-BS600-CS(10)70-TR40-CI3

Beležka

KOMBI PLOŠ E

KOMBI T



EAN koda 3838833..	debelina cm	velikost cm	paleta m ²	cena/m ² EUR
603825	5	200x50	40	10,70
603832	7,5	200x50	28	14,40
603849	10	200x50	20	17,20
804543	12,5	200x50	16	18,90
804550	15	200x50	14	20,50



**lahke gradbene ploše
z jedrom iz kamene volne**

- gradb. ploša iz kamene volne in dveh plasti lesno-cementne volne
- za toplotno in zvočno izolacijo podov, stropov, sten in fasad

WW-C/3 MW EN 13168-L1-W1-T1-S2-P1-BS600-CS(10)70-TR40-CI3

TERMOLIT



EAN koda 3838833..	debelina cm	velikost cm	paleta m ²	cena/m ² EUR
603856	2,5	200x50	80	4,60
603863	3,5	200x50	60	5,30
603870	5	200x50	40	6,40




**lahke gradbene ploše
iz mineralizirane lesne volne**


- ploša iz lesne volne, cementa in dodatkov
- za toplotno in zvočno izolacijo podov, stropov in sten
- za protipožarno zaščito konstrukcij


WW EN 13168-L1-W1-T1-S1-P1-BS2400-CS(10)300-TR100-CI3


Beležka


ELEMENTI ZA VGRADNJO 1


PP STIROMIT		EAN koda 3838833..	oznaka	deb. ploš e mm	vre a kos	cena/kos EUR
 <p>plastí na pritrčila za stiroporne ploš e</p> <ul style="list-style-type: none"> - iz plasti nega vložka z diskom in plasti nega žeblja - za dodatno pritrjevanje stiropornih ploš v sistemu tankoslojne kontaktne fasade pri višinah nad 8 m in na slabše oprijemljivi podlagi - poraba 4 - 6 kos/m² 	603887	PP 60	20 - 30	100	0,13	
	603894	PP 100	40 - 60	100	0,14	
	603900	PP 120	60 - 90	100	0,15	
	603917	PP 140	80 - 110	100	0,16	
	603924	PP 160	100 - 130	100	0,17	
	603931	PP 180	120 - 150	100	0,18	
	603948	PP 200	140 - 170	100	0,19	
	805472	PP 220	200 - 230	100	0,21	

PSK STIROMIT		EAN koda 3838833..	oznaka	deb. ploš e mm	škatla kos	cena/kos EUR
 <p>plastí na pritrčila za stiroporne ploš e s kovinskim žebljem</p> <ul style="list-style-type: none"> - iz plasti nega vložka z diskom in kovinskega žeblja s plasti no glavo - za dodatno pritrjevanje stiropornih ploš v sistemu tankoslojne kontaktne fasade pri višinah nad 8 m in na slabše oprijemljivi podlagi - poraba 4 - 6 kos/m² 	805489	PSK 100	30 - 50	200	0,23	
	805496	PSK 120	50 - 70	200	0,26	
	805502	PSK 140	70 - 90	200	0,29	
	805519	PSK 160	90 - 110	200	0,32	
	805526	PSK 180	110 - 130	200	0,35	
	805533	PSK 200	120 - 150	200	0,40	
	805540	PSK 220	140 - 170	200	0,45	
	805557	PSK 240	160 - 190	200	0,50	
	603955	PSK 260	170 - 200	200	0,55	
	805564	PSK 300	200 - 240	200	0,66	
	805571	PSK 360	240 - 300	200	0,80	

PS KOMBI		EAN koda 3838833..	oznaka	deb. ploš e mm	škatla kos	cena/kos EUR
 <p>pritrčila za lahke gradbene ploš e</p> <ul style="list-style-type: none"> - iz plasti nega vložka, cinkanega vija nega žeblja in cinkane ploš ice - za pritrjevanje ploš KOMBI S oz. KOMBI T in cinkane mrežice v sistemu debeloslojne fasade 	606642	PS 100	20 - 50	400	0,20	
	603962	PS 120	35 - 60	400	0,22	
	603979	PS 140	60 - 80	400	0,24	
	603986	PS 160	90 - 100	400	0,26	
	606659	PS 190	110 - 130	400	0,30	

SPK KOMBI		EAN koda 3838833..	oznaka	deb. ploš e mm	škatla kos	cena/kos EUR
 <p>sidra za pribetoniranje lahkih gradbenih ploš</p> <ul style="list-style-type: none"> - iz nerjavne plo evine (v enem kosu) - za pritrjevanje ploš KOMBI S in KOMBI T po sistemu "izgubljeni opaž" 	603993	SPK 90	50	500	0,30	
	604006	SPK 110	75	500	0,32	
	604013	SPK 140	100	500	0,35	

PP FRAGMACEL		EAN koda 3838833..	velikost mm	škatla kos	cena/kos EUR
 <p>plastí na podložka za vija enje izolacijskih ploš</p> <ul style="list-style-type: none"> - iz plasti ne mase (PP) - za pritrjevanje ploš FRAGMACEL ter tanjših EPS in XPS ploš na kovinsko ali leseno podkonstrukcijo 	805588	O45	2000	0,10	

PA REZKALO		EAN koda 3838833...	velikost mm	vre ka kos	cena/kos EUR
 <p>poliamidno rezkalo za izvedbo poglobitev v EPS ploš ah</p> <ul style="list-style-type: none"> - iz mikroarmiranaga poliamida (nylon) - uporaba skupaj z elektri nim ro nim vrtnikom, max. 750 o/min. - izvedba poglobitev za fasadna pritrčila; zapiranje z EPS epom O70x17 mm 	805465	O70x20	5	10,50	

ELEMENTI ZA VGRADNJO 2

STEKLENA TKANINA

EAN koda 3838833..	debelina mm	širina cm	zvitek m ²	cena/m ² EUR
-----------------------	----------------	--------------	--------------------------	----------------------------



mrežica za armiranje tankoslojne fasade

- mrežica iz steklenih vlaken
- protialkalna zaščitna
- za armiranje nosilnega sloja pri tankoslojnih fasadah

604020	0,5	100	50	0,79
--------	-----	-----	----	------

CINKANA MREŽICA

EAN koda 3838833..	debelina mm	širina cm	zvitek m ²	cena/m ² EUR
-----------------------	----------------	--------------	--------------------------	----------------------------



mrežica za armiranje debeloslojne fasade

- vroče cinkana varjena mrežica iz jeklene žice, raster 25 x 25 mm
- armiranje nosilnega sloja fasade na KOMBI ploščah

604037	0,9	100	50	0,92
--------	-----	-----	----	------

PLASTI NI KOTNIK

EAN koda 3838833..	velikost	dolžina m	cena/m EUR
-----------------------	----------	--------------	---------------



zaključni fasadni profil z mrežico

- plastični kotnik z mrežico iz steklenih vlaken
- za utrjevanje vogalov na tankoslojnih fasadah

604044	L150x100	2,5	0,79
--------	----------	-----	------

AL ROBNI PROFIL

EAN koda 3838833..	širina profila mm	dolžina m	cena/kos EUR
-----------------------	----------------------	--------------	-----------------



zaključni fasadni profil iz aluminija

- U-profil iz perforirane aluminijaste pločevine
- za utrjevanje spodnjega roba fasade
- osnova za polaganje prve vrste izolacijskih plošč

604051	40	2,5	4,90
604068	50	2,5	5,50
604075	60	2,5	6,00
604082	70	2,5	6,50
604099	80	2,5	7,00
604105	100	2,5	7,40
609285	120	2,5	8,10
804079	140	2,5	8,80
804536	160	2,5	9,50

STIROLIM

EAN koda 3838833..	zrnatost mm	barva	vreča kg	cena/kg EUR
-----------------------	----------------	-------	-------------	----------------



lepilna malta in osnovni omet

- lepilo s cementnim vezivom
- za lepljenje stiropornih fasadnih plošč v raznih sistemih
- za armiranje površine v kombinaciji s stekleno tkanino
- za lepljenje gradbenih plošč KOMBI S, KOMBI T in TERMOLIT

604112	0,8	siva	25	0,39
--------	-----	------	----	------

TERMIFIX

EAN koda 3838833...	pakiranje	karton kos	cena/kos EUR
------------------------	-----------	---------------	-----------------




poliuretansko lepilo

- za lepljenje toplotnoizolacijskih plošč iz polistirena na bitumenske izolacijske trakove, betonsko ali opečno podlago
- v skladu s specifikacijo proizvajalca

801320	kartuša 750 ml	12	6,20
--------	----------------	----	------

DEKORATIVNI FASADNI PROFILI

fasadni profili iz stiropora

opis in osnovna
navodila za vgradnjo

Profili omogočajo izvedbo kapnih napušev, vencev na fasadi (meje med etažami), okrasnih okvirjev okoli oken in detajlov na vogalih brez toplotnih mostov. Rezani so iz stiropora EPS 100. Površina, ki bo izpostavljena vremenskim vplivom, je že utrjena z osnovnim nanosom. Profile se lepijo na podlago ali toplotno izolacijo z lepilno malto STIROLIM in barva s fasadno barvo. Poleg standardnih oblik, navedenih v tabeli, izdelamo tudi profile po naročilu. Standardne dolžine so 1 m, 1,25 m in 2 m.


Vsi dekorativni profili in elementi se izdelujejo po naročilu!

FO - okenski profili



EAN koda 3838833..	tip FO	vxd cm	cena/m EUR
604686	1	7x2	4,81
604693	2	7x2	4,81
604709	3	7x3	6,11
604716	4	7x3	6,11
604723	5	7x3	6,11
604730	6	8,5x3,5	7,78
604747	7	11x4	10,70
604754	8	11,5x3,5	10,70
604761	9	11,5x3,5	11,80
604778	10	11,5x3,5	10,70
604785	11	12x3	10,70
604792	12	12x3,5	10,70
604808	13	13x3	9,18
604815	14	13x3,5	10,70
604822	15	13x4,5	10,70
604839	16	13,5x2,5	12,45
604846	17	13,5x3,5	10,70
604853	18	13,5x3,5	10,70
604860	19	14x3	9,18
604877	20	14x5	11,80
604884	21	14,5x4	12,45
604891	22	15x4	11,80
604907	23	15x4	12,24
604914	24	18x4,5	12,68

FP - podokenski profili




EAN koda 3838833..	tip FP	vxd cm	cena/m EUR
604921	1	7,5x6,5	12,03
604938	2	8x6	12,03
604945	3	9x6	14,20
604952	4	12x6	12,24
604969	5	12,5x10	14,64
604976	6	13x5	13,34
604983	7	13x7	15,30
604990	8	13x7	13,34
605003	9	14x6	14,20
605010	10	14x7	15,30
605027	11	14x7,5	14,20
605034	12	15x8	14,86
605041	13	15,5x7	15,30
605058	14	15,5x8	15,95
605065	15	25x10	19,02

Ob naročilu preveriti dobavni rok!

Vse cene so v evrih in ne vsebujejo DDV. Cenik velja od 4. 4. 2011 do izdaje novega.


DEKORATIVNI FASADNI PROFILI

FR - robni profili




EAN koda 3838833..	tip FR	vxd cm	cena/m EUR
605072	1	10x2	4,81
605089	2	13,5x3	7,43
605096	3	12x2,5	7,00
605102	4	15x3	9,61
605119	5	18x3,5	10,93

FK - kapni profili




EAN koda 3838833..	tip FK	vxd cm	cena/m EUR
605126	1	21,5x16	18,36
605133	2	25x18	20,55
605140	3	33x20	29,51
605157	4	33x20	29,51
605164	5	27x27	29,51
605171	6	32,5x19	30,39

FV - vogalni kamni




EAN koda 3838833..	tip FV	vxd cm	cena/kos EUR
605188	1	33x40	9,17
605195	2	33x50	10,91
605201	3	33x40	9,17
605218	4	33x50	10,91
605225	3+3	sestav	18,34
605232	3+4	sestav	20,08
605249	4+4	sestav	21,82


FN - nadokenski





EAN koda 3838833..	tip FN	vxd cm	cena/kos EUR
605256	1	18x20x5	5,70
605263	2	20x25x5	8,82
605270	3	25x30x4	10,81


OPAŽI ZA BETONIRANJE STEBROV

TBT SPIRAL		<i>notr. premer mm</i>	<i>EAN koda; L = 3 m 3838833..</i>	<i>EAN koda; L = 4 m 3838833..</i>	<i>cena/m EUR</i>
	opaži za okrogle stebre s spiralo	150	605287	605362	6,90
		200	605294	605379	8,25
		250	605300	605386	9,88
		300	605317	605393	13,87
		350	605324	605409	15,89
		400	605331	605416	23,60
		450	605348	605423	26,33
	500	605355	605430	29,17	

TBT GLADEK		<i>notr. premer mm</i>	<i>EAN koda; L = 3 m 3838833..</i>	<i>EAN koda; L = 4 m 3838833..</i>	<i>cena/m EUR</i>
	opaži za gladke okrogle stebre	* 200	605447	605478	11,29
		* 250	605454	605485	13,65
		* 300	605461	605492	19,11

RELTEC KROG		<i>notr. premer mm</i>	<i>EAN koda; L = 3 m 3838833..</i>	<i>EAN koda; L = 4 m 3838833..</i>	<i>cena/m EUR</i>
	opaži za okrogle stebre z lomljeno površino	* 250	605508	605621	9,88
		* 300	605515	605638	13,87
		* 350	605522	605645	15,89
		* 400	605539	605652	23,60
		* 450	605546	605669	26,33
		* 500	605553	605676	29,17
		* 550	605560	605683	39,47
		* 600	605577	605690	42,99
		* 650	605584	605706	46,39
		* 700	605591	605713	51,25
		* 750	605607	605720	75,60
		* 800	605614	605737	81,23

RELTEC KVADRAT		<i>notr. premer mm</i>	<i>EAN koda; L = 3 m 3838833..</i>	<i>EAN koda; L = 4 m 3838833..</i>	<i>cena/m EUR</i>
	opaži za pravokotne stebre s posnetimi robovi	200 × 200	605744	605843	14,53
		250 × 250	605751	605850	21,58
		300 × 300	605768	605867	26,74
		* 400 × 400	605775	605874	38,70
		* 500 × 500	605782	605881	77,21
		* 200 × 300	605799	605898	31,06
		* 200 × 400	605805	605904	46,89
		* 200 × 500	605812	605911	60,45
		* 300 × 400	605829	605928	49,31
		* 300 × 500	605836	605935	62,48

TBT KONTUR		<i>premer mm</i>	<i>cena/m EUR</i>
	opaži za stebre posebnih oblik prereza	* 150	2,63
		* 200	4,67
		* 250	7,30
		* 300	10,51
		* 350	14,29
		* 400	18,68

* Ob naročilu preveriti dobavni rok!

Vse cene so v evrih in ne vsebujejo DDV. Cenik velja od 4. 4. 2011 do izdaje novega.

EPS IN EPP EMBALAŽA

GAJBICE ZA RIBE

**EPS gajbice za transport svežih rib**

- izdelane iz ekspandiranega polistirena z ekspanzijo v kalupu
- namenjene za transport in kratkotrajno shranjevanje svežih rib (pakiranje z ledom)

EAN koda 3838833..	naziv	zun. mere lxbxh mm	cena/kos EUR
* 605942	Piran	500x315x110	0,59
* 605959	Izola	500x315x125	0,62
* 606741	Delamaris	500x315x110	0,62

SEJALNI PLATOJI

**EPS platoji za vzgojo sadik**

- izdelane iz ekspandiranega polistirena z ekspanzijo v kalupu
- služijo za vzgojo sadik kulturnih in okrasnih rastlin v za etni dobi rasti
- razli ne velikosti in oblika vdolbin

EAN koda 3838833..	oblika in št. vdolbin	zun. mere lxbxh mm	cena/kos EUR
* 605966	okrogle 40	525x305x60	0,88
* 605973	okrogle 84	530x320x55	0,88
* 605980	okrogle 104	520x325x50	0,88
* 605997	okrogle 160	520x330x50	0,88
* 606734	kvadratne 209	520x305x60	0,88

VOGALNIKI

**EPS vogalniki za zaš ito vogalov**

- izdelani iz ekspandiranega polistirena z oblikovanjem v orodju
- za zaš ito vogalov pri pakiranju s termoskr lljivo folijo

EAN koda 3838833..	debelina stene mm	zun. mere mm	cena/kos EUR
* 606024	10	100x100x100	0,09
* 606031	20	100x100x100	0,13
* 606048	30	100x100x100	0,15

KOTNIKI


**EPS kotniki za zaš ito robov**

- izdelani iz ekspandiranega polistirena z rezanjem na CNC stroju
- za zaš ito robov pri pakiranju s termoskr lljivo folijo


EAN koda 3838833..	debelina stene mm	zun. mere mm	cena/m EUR
* 606055	10	100x100	0,50
* 606062	20	100x100	0,65
* 606079	30	100x100	0,98

Beležka


IZDELKI ZA GOSTINSTVO

EPP SOD EK ZA PIVO		EAN koda 3838833..	vložek s hladilnim gelom	cena/kos EUR
	izolacijski sod ek iz ekspandiranega polipropilena - z ali brez vložka s hladilnim gelom	626978	DA	19,00
		626985	NE	15,00


NOVO

EPP TERMOZABOJ		EAN koda 3838833..	tip	zunanje mere mm	cena/kos EUR
	izolacijski EPP zaboj s pokrovom - iz ekspandiranega polietilena (EPP) - za transport ohlajenih živil ter izdelkov farmacevtske in kemijske industrije	613459	Izolativni zaboj EPP	600x400x330	28,00


NOVO

EPS TERMOZABOJ		EAN koda 3838833..	tip	zunanje mere mm	cena/kos EUR
	izolacijski EPS zaboj s pokrovom - iz ekspandiranega polistirena (EPS) - za transport ohlajenih živil ter izdelkov farmacevtske in kemijske industrije	540455	Epomax EPS	590x385x220	5,42
		616023	Izz zaboj EPS	610x530x330	9,30

NOVO

EPP RO KA		EAN koda 3838833..	cena/kos EUR
	izolacijska EPP ro ka za pija e v plo evinkah 0,33 l - iz ekspandiranega polietilena (EPP) - za shranjevanje ohlajenih pija v plo evinkah (5 kos)	632894	2,80

NOVO

EPS LON KI		EAN koda 3838833..	velikost ml	karton kos	cena/kos EUR
	tankostenski stiroporni lon ki za tople in hladne napitke - 3 velikosti: 180, 200 in 300 ml - cena velja za lon ke brez etikete - potiskan ovoj (etiketa) po naro ilu, cena po ponudbi	804697	180	1000	0,042
		804703	200	1000	0,045
		804710	300	1000	0,058

NOVO

Ob naro ilu preveriti dobavni rok!

Vse cene so v evrih in ne vsebujejo DDV. Cenik velja od 4. 4. 2011 do izdaje novega.

PREGLED TOPLOTNIH IZOLACIJ – STIROPOR IN NEOPOR®

TEHNI NI PODATKI

	Standard	Oznaka	Enota	FRAGMAT EPS 70	FRAGMAT EPS 100	FRAGMAT EPS 150	FRAGMAT EPS 200	FRAGMAT EPS F	FRAGMAT EPS F-P
DIMENZIJE									
- dolžina	EN 13163	l	mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000
- širina	EN 13163	b	mm	500	500	500	500	500	500
- debeline	EN 13163	d	mm	10 - 300	10 - 300	10 - 300	10 - 300	10 - 300	50 - 300
OBLIKA ROBOV									
ravni (R), preklap (P)				R	R	R	R	R	P
TOLERANCA									
- dolžine	EN 822	L		L1	L1	L1	L1	L2	L2
- širine	EN 822	W		W1	W1	W1	W1	W2	W2
- debeline	EN 823	T		T1	T1	T1	T1	T2	T2
- pravokotnosti	EN 824	S		S1	S1	S1	S1	S2	S2
- ravnosti	EN 825	P		P4	P4	P4	P4	P4	P4
Tla na trdnost (10% def.)	EN 826	CS(10)	kPa	70	100	150	200	-	-
Dopustna tla na napetost			kPa	14	20	30	40	-	-
(dopustna enakomerna obtežba)			kg/m ²	1400	2000	3000	4000	-	-
Upogibna trdnost	EN 12089	BS	kPa	115	150	200	250	115	115
Natezna trdnost	EN 1607	TR	kPa	-	-	-	-	150	150
Dinami na togost - podatki na str. 6	EN 29052	SD	MN/m ³	-	-	-	-	-	-
Temp. obmo je uporabe			°C	80	80	80	80	80	80
DIMENZIJSKA STABILNOST									
- pri normalnih pogojih	EN 1603	DS(N)		5	5	5	5	2	2
- pri 70 °C	EN 1604	DS(70,-)		-	3	3	3	1	1
Deformacija pri									
tla ni in temp. obremenitvi	EN 1605	DLT		-	-	-	-	-	-
Vpijanje vode	EN 12087	WL(T)		-	-	-	-	-	-
Koeficient toplotne prevodnosti	EN 12667	λ _v	W/(m.K)	0,039	0,037	0,034	0,034	0,039	0,039
Koeficient difuzijskega upora									
prehoda vodne pare		μ		20-50	30-70	35-80	40-100	20-50	20-50
Razred gorljivosti									
- po DIN	DIN 4102			B1	B1	B1	B1	B1	B1
- po EN	EN 13501-1			E	E	E	E	E	E

PODRO JE UPORABE

	FRAGMAT EPS 70	FRAGMAT EPS 100	FRAGMAT EPS 150	FRAGMAT EPS 200	FRAGMAT EPS F	FRAGMAT EPS F-P
IZOLACIJA STEN						
tankoslojna kontaktna fasada					●	●
izolacija na notranji strani - kot tankoslojna fasada					●	●
izolacija na notranji strani sten - z oblogo	●	●				
izolacija v steni - "sendvi "		●	●	●		
prezra evana fasada		●	●	●		
podzidek fasade						
zasute stene - izolacija vkopanih sten						
IZOLACIJA PODOV						
podl z majhno obremenitvijo (nebivalna podstrešja)	●					
podl z normalno obremenitvijo (stanovanja in poslovni objekti)		●	●			
podl z visokimi zahtevami glede izolacije udarnega zvoka						
podl z veliko obremenitvijo (delavnice, skladiš a, knjižnice, parkiriš a)			●	●		
IZOLACIJA RAVNIH STREH						
klasi na ravna streha		●	●			
IZOLACIJA POŠEVNIH STREH IN PODSTREŠIJ						
izolacija tlaka na podstrešju	●	●				
izolacija pod špirovci	●					
izolacija med špirovci	●					
izolacija nad špirovci		●	●			

	FRAGMAT NEO SUPER F	FRAGMAT NEO SUPER F-P	FRAGMAT NEO SUPER 100	STIROCOKL	NEOCOKL	TERMODUR	TERMODUR G	STIROESTRIH T	FRAGMAT NEOTEKT OPP	FRAGMAT NEOTEKT S	FRAGMAT NEOTEKT V	FRAGMAT NEOTEKT Z	Oznaka	Enota
1000	1000	1000	1000	1000	1250	1250	1000	1000	1000	1000	1000	1000	l	mm
500	500	500	500	500	600	600	500	500	500	1000	1000	1000	b	mm
10 - 300	50 - 300	10 - 300	20 - 200	20 - 180	30 - 120	30 - 120	20 - 50	60 - 240	80 - 200	60 - 240	80 - 300	80 - 300	d	mm
R	P	R	R	R	P	P	R	P	U	U	U			
L2	L2	L1	L2	L2	L1	L1	L1	L1	L2	L2	L2	L2	L	
W2	W2	W1	W2	W2	W2	W2	W1	W1	W2	W2	W2	W2	W	
T2	T2	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T2	T2	T2	T2	T	
S2	S2	S1	S2	S2	S2	S2	S1	S1	S2	S2	S2	S2	S	
P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P4	P	
-	-	100	100	100	150	200	-	100	-	-	-	-	CS(10)	kPa
-	-	20	20	20	30	40	-	20	-	-	-	-		kPa
-	-	2000	2000	2000	3000	4000	-	2000	-	-	-	-		kg/m ²
115	115	150	150	150	200	250	-	150	115	115	115	115	BS	kPa
150	150	-	150	150	150	200	-	-	150	150	150	150	TR	kPa
-	-	-	-	-	-	-	10-20	-	-	-	-	-	SD	MN/m ³
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		°C
2	2	5	2	2	2	5	5	5	2	2	2	2	DS(N)	
1	1	3	1	1	1	3	-	3	1	1	1	1	DS(70,-)	
-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	DLT(1)	
-	-	-	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	WL(T)	
0,032	0,032	0,031	0,037	0,031	0,035	0,035	0,043	0,031	0,032	0,031	0,032	0,032	λ _v	W/(m.K)
30-60	30-60	30-60	30-70	30-60	40-100	50-100	20-50	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	μ	
B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1		
E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E		

SPLOŠNO

Pogoji poslovanja, navedeni v nadaljevanju, veljajo za vsa nara ila in prihodnje dobave za vse kupce in poslovne partnerje, etudi to na prodajnih dokumentih ni posebej navedeno.

Nakupni pogoji, ki jih je kupec dolo il brez soglasja s prodajalcem, niso zavezujo i, eprav so navedeni ob nara ilu.

Kakršnekoli spremembe splošnih pogojev so možne le s pisnim soglasjem prodajalca. Za dogovor o posebnih pogojih prodaje bo prodajalec sklenil dodatek k splošnim pogojem. Le-ta bo veljaven po potrditvi s strani prodajalca in kupca.

V ceniku navedeni tehni ni podatki so informativne narave, zato jih je potrebno pred nara ilom preveriti. Pridružujemo si tudi pravico do sprememb izdelkov zaradi tehni nih izboljšav in razvoja.

CENE

Cene izdelkov v ceniku so v evrih (EUR) in ne vklju ujejo davka na dodano vrednost. Davek na dodano vrednost bo obra unan na neto vrednost ra una po veljavnih stopnji na dan izdaje ra una.

Cene so veljavne s pariteto EXW (skladiš e prodajalca), naloženo na prevozno sredstvo.

VELJAVNOST CEN

Cene veljajo od datuma veljavnosti, navedenega v ceniku, do preklica oziroma do izdaje novega cenika.

Prodajalec si pridružuje pravico do spremembe cen brez vnaprejšnje najave.

V primeru predpla ila po predra unu jam imo cene do dobave pla anega blaga.

Veljavnost cenika lahko preverite na spletnih straneh www.fragmat.si.

PLA ILNI POGOJI

Nara eno standardno blago je potrebno pla ati pred odpremo, za kar prizna prodajalec na dan odpreme veljaven popust na neto vrednost kup evega nara ila ali v pogodbeno dogovorjenem roku ob ustreznem zavarovanju pla ila, katerega obliko prodajalec pisno potrdi.

Pla ilo je izvršeno, ko je denar na ra unu prodajalca.

V slu aju zamude pla ila ima prodajalec pravico kupcu zara unati zakonske zamudne obresti in vse stroške, ki jih ima v zvezi z izterjavo pla ila.

Za nestandardno blago je predpla ilo pogoj za izvedbo nara ila.

LASTNINSKA PRAVICA

Prodajalec si pridružuje lastninsko pravico na dobavljenem blagu do popolnega pla ila ra una in morebitnih zamudnih obresti, izhajajo ih iz morebitnega nepravilnega pla ila blaga. Blago, na katerem ima prodajalec lastninsko pravico, mora kupec pravilno skladiš iti in ga primerno zavarovati pred neugodnimi vremenskimi vplivi, požarom, krajo itd.

V slu aju uvedbe ste ajnega postopka, postopka prisilne poravnave ali likvidacije pri kupcu ima prodajalec lastninsko pravico nad kup evim premoženjem v višini nepla anih ra unov za dobavljeno blago in morebitnih zamudnih obresti. e je pla ilo dobavljenega blaga zavarovano z menico, preneha lastninska pravica prodajalca šele po uspešnem unov enju menice.

EMBALAŽA

Embaliranje po internih standardih proizvajalca je vklju eno v ceno izdelka, posebne zahteve glede embalaranja pa so strošek kupca.

e je blago pakirano na evro palete, se te zamenjajo ali zara unajo. Kupec lahko palete vrne v roku 30 dni od dneva dobave blaga, prodajalec pa mu izstavi dobropis.

Odstranjevanje embalaže s skladiš a oz. gradbiš a po uporabi ni strošek prodajalca.

Skladno s 26. lenom Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo je družba FRAGMAT TIM d.d. svoje obveznosti glede ravnanje z embalažo in odpadno embalažo prenesla na družbo Gorenje Surovina d.o.o.

DOBAVNI ROKI

Dobavni rok za standardne proizvode na zalogi je tri do pet delovnih dni od potrditve nara ila. Za izdelke po nara ilu se dogovori dobavni rok ob nara ilu.

V slu aju višje sile (požar, naravne nesre e, eksplozija, vojna, stavka itd.) ali nepredvidljivih okoliš in (ve je okvare, nezmožnost nabave surovin itd.) lahko prodajalec odstopi od nara ila brez odškodnine ali pa se dogovori s kupcem za nove pogoje dobave.

DOBAVE

Standardno blago je na razpolago v skladiš ih prodajalca v Laškem ali v Ljubljani (EXW prodajalec), naloženo na transportno sredstvo.

Za koli ino min. 25 m³ stiropora ali XPS-a, 6 palet hidroizolacijskih materialov, oz. 6 dvojnih palet kombi ploš ali za kombinirano nara ilo neto vrednosti min. 1.300,00 EUR (brez DDV) dostavimo blago na naše stroške na eno razkladalno mesto, razloži pa ga kupec.

Za lasten dvig blaga v zgoraj navedenih koli inah, ki zapade v našo dostavo, priznavamo 3% dodatnega rabata na neto znesek ra una.

Organiziramo lahko tudi prevoz manjših koli in, vendar ga je kupec dolžan pla ati po slede em ceniku (na osnovi zbirnika):

- za koli ino od min. 15 m³ do 24,99 m³ stiropora ali XPS-a, 3 do 5 palet hidroizolacijskih materialov, oz. 3 do 5 dvojnih palet kombi ploš ali za kombinirano nara ilo neto vrednosti min. 800,00 do 1.299,00 EUR (brez DDV) dostava z dopla ilom 30,00 EUR (neto, brez DDV) na eno razkladalno mesto, nerazloženo; dobavni rok se podaljša do 7 delovnih dni od potrditve nara ila;

- za koli ino pod 15 m³ stiropora ali XPS-a, manj kot 3 palete hidroizolacijskih materialov, oz. manj kot 3 dvojne palete kombi ploš (v neto vrednosti najmanj 100,00 EUR) ali za kombinirano nara ilo neto vrednosti min. 100,00 do 800,00 EUR (brez DDV) dostava z dopla ilom 50,00 EUR (neto, brez DDV) na eno razkladalno mesto, nerazloženo; dobavni rok se podaljša do 15 delovnih dni od potrditve nara ila;

- blago v neto vrednosti pod 100,00 EUR (brez DDV) dostavimo samo po posebni zahtevi kupca in ob pla ilu vseh stroškov dostave s strani kupca;

- v slu aju zahteve po hitri dostavi (hitreje od zgoraj navedenih rokov) brez možnosti dopolnitve kamiona se zara una kompletan prevoznik strošek po ceniku prevoznika.

Kupec je dolžan blago, dostavljeno v dogovorjen kraj, raztovoriti v roku ene (1) ure po prihodu transportnega sredstva.

V slu aju, da na gradbiš u ali drugem dogovorjenem mestu za dostavo ni nikogar za razkladanje, se razkladanje s strani voznika zara una v znesku 2,00 EUR/m³ toplotnih izolacij oz. 1,00 EUR/rolo hidroizolacij; šteje se, da je kupec blago prejel koli insko in kvalitetno v redu.

Na posebno zahtevo kupca lahko organiziramo tudi dostavo s posebnim kamionom z dvizžno rampo ali dvigalom HIAB ob dopla ilu 50,00 EUR.

Vse posebne zahteve v zvezi z dostavo je treba pisno navesti ob nara anju.

REKLAMACIJE

V primeru koli inske reklamacije ali vidnih zunanjih poškodb je kupec dolžan prodajalca obvestiti takoj, najkasneje v treh (3) dneh od dneva prevzema blaga pa dostaviti prodajalcu odpremnico, komisijski zapisnik, potrjen s strani prevoznika in fotografije poškodovanega blaga. e je prevoznika najel kupec, je primopredajno mesto v skladiš u prodajalca in kasnejše reklamacije niso možne.

V primeru skritih napak se kupec zavezuje prodajalca obvestiti takoj po odkritju, sicer izgubi vse pravice iz tega naslova. Za skrite napake ima kupec pravico do reklamacije v roku šest (6) mesecev od dneva dobave.

Reklamaciji mora priložiti dobavnico, ra un, kontrolne liste in natan en opis napake ter prodajalcu omogo iti ogled reklamiranega blaga.

Prodajalec se zavezuje, da bo v primeru upravi ene reklamacije nadomestil neustrezen material z ustreznim ali zmanjšal kupnino za vrednost reklamiranega materiala. Kakršnikoli drugi zahtevki so izklju eni.

Reklamirani material je last prodajalca in se ne sme vgraditi ali prodati brez pisnega soglasja prodajalca, kupec pa mora z njim ravnati tako, da se dodatno ne poškoduje.

Reklamacija delne koli ine dobavljenega blaga kupcu ne daje pravice do zadrževanja pla ila za ostali del blaga, ki ni predmet reklamacije.

OSTALA DOLO ILA

Vra ilo blaga na željo kupca (brez razlogov za reklamacijo) je možno samo ob predložitvi naloga za vra ilo, ki ga izda FRAGMAT TIM d.d.; vrnjeno blago se pregleda, prevzem pa se opravi le, e je blago nepoškodovano in primerno za nadaljnjo prodajo.

Za stroške vra ila zara unamo 30% od bruto vrednosti vrnjenega blaga ter morebitne stroške prevoza do stranke, kupec pa povratni prevoz organizira in pla a sam.

Za blago, ki ni navedeno v ceniku ali je navedeno brez cen, prodajalec izdelka ponudbo, ki zajema vse pogoje dobave. e na ponudbi ni druga e navedeno, je veljavnost ponudbe petnajst (15) dni.

Nestandardnega blaga po posebnem nara ilu ni možno vrniti.

Vse spore bosta prodajalec in kupec reševala sporazumno. V primeru, da sporazum ni možen, je za rešitev spora pristojno sodiš e v Celju.

NARA ANJE BLAGA

Nara ila sprejemamo v pisni obliki oz. z nara ilnico. Ob nara ilu je treba upoštevati pakirne enote (zavoj, paleta, itd.). Naveden mora biti željen datum dobave ter mesto in na in dostave. Pri nara anju blaga se obvezno navede naziv in številka izdelka. Nara ila za izdelke sprejemamo v prodajnih službah FRAGMAT TIM d.d. v Laškem in Ljubljani. e so nara ila oddana do 14. ure, se obdelajo še isti dan. Nara ila pošljite na spodaj navedene telefax številke.

Telefaks številke za sprejem nara il:

Ljubljana: **F +386 (0)1 524 86 94**, Laško: **F +386 (0)3 734 45 63**

Komercialne informacije: Ljubljana: **T +386 (0)1 521 10 27, 521 10 28**, Laško: **T +386 (0)3 734 45 54, 734 45 48**

Tehni ne informacije in svetovanje:

T +386 (0)1 540 53 79, F 01 524 86 94; E tehn.info@fragmat.si


manjša debelina za enak učinek
manj
20%
več
boljša izolacija pri enaki debelini

© = registrirana blagovna znamka BASF SE

Neopor®
Innovation in Insulation
provided by
BASF
The Chemical Company

FRAGMAT NEO SUPER F

Plošče so izdelane iz granulata Neopor®. Posebni dodatki v strukturi kroglic odbijajo toplotno sevanje in s tem do 20%⁽¹⁾ izboljšajo toplotno izolativnost plošč. Potrebna debelina toplotne izolacije je zato v primerjavi z drugimi izolacijskimi materiali manjša. Koeficient toplotne prevodnosti je **0,032 W/(m.K)**.



⁽¹⁾ primerjava velja za stiroporne fasadne plošče – EPS F

FRAGMAT TIM, Laško, tel.: 03 734 45 00
FRAGMAT TIM, Ljubljana, tel.: 01 540 53 79

www.fragmat.si

FRAGMAT 
V korak s časom

Skupina FRAGMAT



SLOVENIJA:

FRAGMAT TIM, d.d., Laško

Sp. Re. ica 77 SI-3270 Laško, Slovenija
tel.: +386(0)3 734 45 00 fax: 734 46 18
tehn.info@fragmat.si; (proizvodnja stiropora,
bitumenskih hidroizolacij in EPS embalaže)

FRAGMAT TIM, enota Ljubljana

Ob železnici 18, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
tel.: +386(0)1 540 53 79, fax: 524 86 94
tehn.info@fragmat.si; (proizvodnja stiropora)

FRAGMAT IZOLIRKA, d.o.o., Sodražica

Cesta Majde Šilc 1, SI-1317 Sodražica
tel.: +386(0)1 835 02 80, fax: 835 02 81
tehn.info@fragmat.si; (proizvodnja
kovinske opreme, hladilniški program)



Hrvatska:

OKIPOR, d.o.o., Zagreb

Žitnjak bb, 10000 Zagreb
tel.: +385(0)1 249 95 30, fax: 240 70 11
okipor@okipor.hr

OKIPOR, d.o.o., enota Split

Konjsko bb, 21000 Split
tel.: +385(0)21 246 120, fax: 246 126
split@okipor.hr; (proizvodnja stiropora
in EPS embalaže)

VARPING, d.o.o.,

D. Pa. etina 1a, 49223 Sv. Križ Za retje
tel.: +385(0)49 228 705, fax: 227 863
varping@varping.hr; (proizvodnja stiropora
in gradbenih ploš. Kombi)

Bosna in Hercegovina:

FRAGMAT IZOLIRKA, d.o.o., Gra. anica

Ul. Branilaca grada bb, industrijska zona
75320 Gra. anica
tel.: +387(0)35 705 163, fax: 705 164
kontakt@fragmat.ba; (proizv. stiropora)

Srbija:

TIM IZOLIRKA, d.o.o., Šid

Branka Eri. a 7, 22240 Šid
tel.: +381(0)22 710 666, fax: 710 633
tim@izolirka.net; (proizvodnja stiropora
in bitumenskih hidroizolacij)

TIM IZOLIRKA, distributivni centar

Beograd-Dobanovci

15. oktobra 32, 11272 Dobanovci
tel./fax: +381(0)11 846 81 36, 846 83 91
tim@izolirka.net

Makedonija:

FRAGMAT MAK, d.o.o., Kumanovo

naselje Karpos, 1300 Kumanovo
tel.: +389 (0)31 437 755, fax: 437 744
info@fragmatmak.mk
(proizvodnja stiropora)



HIDROIZOLACIJE

Bitumenski premazi, mase in lepila, sekundarne kritine, hidroizolacijski trakovi za temelje, vkopane dele stavb in ravne strehe, samolepilni trakovi, trakovi za parne zapore, protikoreninske zašтите za ravne strehe; bitumenske mase in trakovi za cestne objekte, bitumenske emulzije.



TALNO OGREVANJE

Sistemske plošče za talno ogrevanje, grelne cevi, ogrevalne cevi in pribor, razdelilniki, mešalne enote, razdelilne omarice, kotlovniška regulacija, dodatni elementi.



EPS in EPP EMBALAŽA

Embalaža iz ekspandiranega polistirena (EPS) in ekspandiranega polietilena (EPP), elementi iz EPP za avtomobilsko industrijo, izolacijski elementi posebnih oblik.



MATERIALI ZA FASADE

Materiali za kontaktne, toplotnoizolacijske fasade: lepila, lepilne malte, pritrdila, mrežica za armiranje, vogalniki, dekorativni fasadni profili.



KOVINSKI IZDELKI

Toplotnoizolacijski paneli in hladilniška vrata, varjene konstrukcije in ključavniarski izdelki.

FRAGMAT TIM d.d.

LAŠKO:
Spodnja Rečica 77
SI-3270 Laško, Slovenija
tel.: +386(0)3 734 45 00
fax: +386(0)3 734 46 18

LJUBLJANA:
Ob železnici 18
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
tel.: +386(0)1 540 53 79
fax: +386(0)1 524 86 94